



# MOUNTAIN BIKES



SCOTT USA®





**SCOTT** Mountain Bikes werden entwickelt und getestet in den harten Bedingungen der Sawtooth Mountains in Sun Valley, Idaho, USA. Eine Gruppe echter MTB-Enthusiasten hat eine Produktreihe '89 entwickelt, die allen Ansprüchen gerecht wird, vom ATB bis zum «Hard Core» Racing Bike für den Weltcup-Fahrer.

Nach modernsten Produktionsmethoden und mit feinsten japanischen Rahmenmaterialien und Komponenten werden diese Räder gefertigt um auch wirklich den Namen **SCOTT USA** tragen zu dürfen, denn für uns von **SCOTT USA** gilt nur eine Devise:

**YOU TOO, CAN GET TO THE TOP!**

Und dazu braucht es einfach Vollblut-Mountain Bikes wie wir sie bauen.

**RACING**

## HERE COMES THE CHAMPION


Hier ist die Hochleistungs-Renn-Maschine für die besten Fahrer der Welt. Perfekt gebaut nach den Wünschen berühmter «Fat Tire» - Profis. Erbarmungslos getestet auf den wohl härtesten Strecken, die man sich vorstellen kann: drühen in den Rockies. –

That's it

FARBEN:



Mountain Racing Bike aus Prestigetubing von Tange. 7-fach Schaltung Deore XT II Hyperglide. Avocet-Racingsattel mit Gel. Gerade Gabel. Wolber Felgen mit Farmer John-Reifen. Renngeometrie mit kurzem Radstand. Pedalhaken. Comp-Pedale.





## ALU XT

# SCHAFFT'S MIT LEICHTIGKEIT

An diesem Bike ist alles extrem. Sein hochfester Rahmen ist so leicht wie nie: winzige 2 kg! Sein Gesamtgewicht: nicht einmal 12 kg. Damit bringt das ALU XT ein irres Fahrgefühl: Wie schwerelos schießt es steile Hänge hoch, jagt über Geröllfelder, klettert treppauf treppab. – Nicht einmal Fliegen ist schöner!

FARBEN:



Showa 7000-Rohr aus Aluminium. Rahmen nur 1.900 gr. Ausgestattet mit der bewährten Shimano Deore XT-Gruppe mit Biopace und SIS. Avocet Touring Sattel. Wolber AT 20 Felgen mit Ritchey Reifen. U-Brake mit Flexguard. Verkapselte Innenlager, Naben und Steuersatz.



Jacques Strassle, Fotoport  
Philippe Broid, Glendrimplot



**WINDRIVER**


## MACHT LUST AUF 21 GÄNGE

Dieses High-Tech-Gerät bringt mühelos mehr Speed. Garantiert durch neueste Shimano-Deore-II-Komponenten. Maximiert durch alle Funktions-Extras, die ein hochkarätiges Profi-Rennrad heute haben sollte. Kurz: Das WINDRIVER ist eines der schnellsten, sichersten, wendigsten und langlebigsten Bikes am Markt. – Und eines der optisch attraktivsten.

FARBEN:



Leichtes Cro-Mo MTB aus Tanagerohr. Neue Deore II Komponenten mit 21 Gängen und Hyperglide-System. Wolberfelgen. Superhart, Ritcheyreifen, Cro-Mo Lenker 58 cm breit, Avocet Racing Sattel, anodierte Delta Sattelstütze. Cantileverbremsen vorne und hinten. Bremskabel seitlich verlegt. 2-Finger SLR Bremshebel. Competitiongeometrie.



## BOULDER


# NIMMT ALLE HINDERNISSE

Wo für normale Bikes der Spaß aufhört, geht er mit dem BOULDER erst so richtig los: Treppen, Bordsteine, Geröll, Baumwurzeln, Gräben und Bäche – nichts ist zu extrem für diese fast schon legendäre Renn-Maschine. Eine der meistgefahrenen der Welt übrigens.

### FARBEN:



Tange Infinity Rahmen in Scott Competition Geometrie. Ritchey Force Reifen auf gehärteten Araya Felgen. Komplette Shimano Deore-Gruppe mit gedichteten Naben und Tretlager. 2-Farben Lackierung in 2 Varianten. Avocet-Racing Sattel. Wasserflasche und Halter.





## MONTANA


### STEIGT TIERISCH GUT

Klettert wie eine Gemse und ist problemlos wie ein Muli. Denn das MONTANA gehört zu den leichtesten Bikes am Markt. Gespickt mit Hochleistungs-Technik bietet es maximale Sicherheit, Wendigkeit und Langlebigkeit. Dazu einen außergewöhnlichen Fahr-Komfort und ein unüberschaubar attraktives Design:

FARBEN:



21-Speed mit SIS und Hyperglide für noch präziseres Schalten. Extreme Stollenreifen, Endverstärktes Cro-Mo von Tange. Neue 7S-Felge von Araya. Cro-Mo Scott Lenker. Gedichtetes Tretlager und Avocet-Sattel. Cantileverbremsen vorn und hinten.





# SAWTOOTH


## LEIGT KOMFORTABLE STÄRKEN


Unter den weltbesten Hochleistungs-Bikes gehört das SAWTOOTH zu den komfortabelsten. Es ist begeistert problemlos im Handling und bietet hervorragende All-round-Qualitäten: Auf ihm kann man bedenkenlos durch extremes Gelände preschen, sportlich ins Büro reiten oder imageträchtig zur Disco düsen. Auch als echtes Lady-Bike zu haben. In edlem Mint oder top-modischem Violett.

FARBEN:



Richtiges ATB aus Tange Infinity-Rohr. Unicrowngabel, komplette Shimano Mountain Komponenten, Scott-Lenker mit neuem Winkel, aktuelle Lackierung und neue Logos.





**TETON**

## ÜBERRASCHT KOMPLETT!

Für ein vergleichbar vollwertiges MTB muß man normalerweise einiges mehr zahlen. Denn das TETON bietet alles, was man sich als anspruchsvoller Off-Road-Genießer so wünschen kann: 18-Speed-Rasterschaltung, bestens bewährtes Bremssystem, Gepäckträger u.v.m. Und dazu noch eine Optik, gegen die selbst viele teure Bikes eher billig wirken.

FARBEN:



Modische Farben. Komplette Shimano Trail-Ausrüstung mit SIS und Biopace, Tange Tretlager und Cromo-Rahmen. Original mit MTB-Gepäckträger. Araya Felgen.




## IST SPITZE FÜR JUNGE FREAKS

Hier ist der Beweis daß man bei SCOTT schon zum kleinen Preisein ausgewachsenes MTB reiten kann. Eines, dem man ansieht, daß es etwas Besonderes ist: born in the Rocky Mountains. Dort, wo die wildesten Typen die verrücktesten Routen langbrettern. Klar, daß da die Bikes mehr können und mehr aushalten müssen. Und auch stark aussehen:

FARBEN:



Ideales Jugendmodell ausgerüstet mit der kompletten Shimano Country Gruppe mit 18 Gängen in SIS-Ausführung. Original mit MTB-Gepäckträger und Ständer. Attraktive 2 Farbenlackierung. Uprise Lenker für bessere Übersicht.





| MODELL               | RACING                              |      |      | ALU XT                               |      |      | WINDRIVER                        |       |       |       |       | BOULDER                           |       |       |       |       |
|----------------------|-------------------------------------|------|------|--------------------------------------|------|------|----------------------------------|-------|-------|-------|-------|-----------------------------------|-------|-------|-------|-------|
| GROSSE               | 17", 19", 21"                       |      |      | 18", 20", 21"                        |      |      | 16", 18", 19", 20", 21"          |       |       |       |       | 16", 18", 19", 20", 21"           |       |       |       |       |
| FARBE                | grey/orange                         |      |      | grey/blue                            |      |      | black/red black/green            |       |       |       |       | pink/black yellow/black           |       |       |       |       |
| RAHMEN               | Tange Prestige                      |      |      | 7000 Series Aluminium                |      |      | Tange Infinity double butted     |       |       |       |       | Tange Infinity double butted      |       |       |       |       |
| KETTENBLATTGARNITUR  | Shimano Biopace Deore XT 26/36/46 T |      |      | Shimano Biopace Deore XT 26/36/46 T  |      |      | Shimano Biopace Deore 26/36/46 T |       |       |       |       | Shimano Biopace Deore 28/38/48 T  |       |       |       |       |
| PEDALE               | Shimano Deore XT Comp               |      |      | Shimano 730 Deore XT                 |      |      | Shimano Deore Comp               |       |       |       |       | Shimano Deore                     |       |       |       |       |
| FREILAUF             | Shimano 7-Speed 13/30               |      |      | Shimano 6-Speed 13/30 T CS 1000      |      |      | Shimano 7-Speed 13/30 Deore II   |       |       |       |       | Shimano 6-Speed 13/30 T CS 1000   |       |       |       |       |
| UMWERFER             | Shimano Deore XT II                 |      |      | Shimano Deore XT                     |      |      | Shimano Deore II                 |       |       |       |       | Shimano Deore MT 60               |       |       |       |       |
| KETTENWECHSLER       | Shimano Deore XT II 7 S SIS         |      |      | Shimano Deore XT SIS                 |      |      | Shimano Deore II SIS 7 speed     |       |       |       |       | Shimano Deore MT 60 SIS           |       |       |       |       |
| BREMSEN              | Shimano 732 XT II cantilevers       |      |      | Shimano Deore XT Cantilever, U-Brake |      |      | Shimano Deore II Cantilevers     |       |       |       |       | Shimano Deore Cantilever, U-Brake |       |       |       |       |
| REIFEN               | Tioga "Farmer John" 26 x 1.95       |      |      | Ritchey Force 26 x 2.00              |      |      | Ritchey Force 26 x 2.00          |       |       |       |       | Ritchey Force 26 x 2.00           |       |       |       |       |
| FELGEN               | Walber AT 20 26 x 1.5 SHA           |      |      | Walber AT 20 SHA                     |      |      | Walber AT 20                     |       |       |       |       | Araya 7S anodized                 |       |       |       |       |
| LENKER               | Scott MTB 110 cromoly 58 cm         |      |      | Scott Alu 58 cm                      |      |      | Scott MTB AL 110 Alu             |       |       |       |       | Scott MTB AT 100 Alu 58 cm        |       |       |       |       |
| SATTEL               | Avocet Gelliflex                    |      |      | Avocet                               |      |      | Scott Mountain Racing            |       |       |       |       | Scott Mountain Racing             |       |       |       |       |
| SATTELSTÜTZE         | SP 243 micro                        |      |      | Delta 300 mm micro anodized          |      |      | Delta micro 300 mm               |       |       |       |       | Delta anodized                    |       |       |       |       |
| ZUBEHÖR              | Toe Clips/Water Bottle              |      |      | Water Bottle                         |      |      | Water Bottle/Toe Clips           |       |       |       |       | Water Bottle                      |       |       |       |       |
| A GRÖSSE             | 17"                                 | 19"  | 21"  | 18 1/2"                              | 20"  | 21"  | 16"                              | 18"   | 19"   | 20"   | 21"   | 16"                               | 18"   | 19"   | 20"   | 21"   |
| B STEUERROHRWINKEL   | 70°                                 | 70°  | 70°  | 70°                                  | 70°  | 70°  | 69.5°                            | 69.5° | 69.5° | 69.5° | 69.5° | 69.5°                             | 69.5° | 69.5° | 69.5° | 69.5° |
| C SÄTTELROHRWINKEL   | 73°                                 | 73°  | 73°  | 72°                                  | 72°  | 72°  | 73.5°                            | 73.5° | 73.5° | 73.5° | 73.5° | 73.5°                             | 73.5° | 73.5° | 73.5° | 73.5° |
| D OBERROHRLÄNGE      | 558                                 | 580  | 588  | 522                                  | 530  | 545  | 524                              | 547   | 565   | 572   | 584   | 524                               | 547   | 565   | 572   | 584   |
| E KETTENSTREBENLÄNGE | 425                                 | 425  | 425  | 440                                  | 440  | 440  | 432                              | 432   | 432   | 438   | 438   | 432                               | 432   | 432   | 438   | 438   |
| F GABELNACHLAUF      | 4.75                                | 4.75 | 4.75 | 50                                   | 50   | 50   | 45                               | 45    | 45    | 45    | 45    | 45                                | 45    | 45    | 45    | 45    |
| G RADSTAND           | 1042                                | 1052 | 1062 | 1041                                 | 1041 | 1041 | 1038                             | 1048  | 1062  | 1080  | 1094  | 1038                              | 1048  | 1062  | 1080  | 1094  |



| MONTANA                         | SAWTOOTH                          | TETON                      | PEAK                       |
|---------------------------------|-----------------------------------|----------------------------|----------------------------|
| 16 1/2", 18 1/2", 20", 22"      | 16 1/2", 18 1/2", 20", 22"        | 16 1/2", 18 1/2", 20", 22" | 14", 16 1/2", 18 1/2", 20" |
| lila, mint                      | magenta, green                    | white/anthrazit            | blue                       |
| Tange Infinity double butted    | Tange Infinity double butted      | Hi Tensile Chromoly        | Hi Tensile Tubing          |
| Shimano Biopace 450 28/38/48 T  | Shimano Biopace M 450 28/38/48 T  | Shimano Biopace 28/38/48 T | Shimano Biopace M 250      |
| M 450                           | Shimano 450                       | Shimano 350 Cantilevers    | HTI 03                     |
| Shimano 7-Speed 13/30 T CS 1000 | Shimano 6-Speed 14/28 T CS 1000   | Shimano 6-Speed 14/28 T    | Shimano 6-Speed 14/28 T    |
| Shimano M 452                   | Shimano M 450 SIS                 | Shimano 350                | Shimano M - 250            |
| Shimano M 452 SIS 7S            | Shimano M 450 SIS                 | Shimano 350 SIS            | Shimano M - 250 SIS        |
| Shimano M 452 Cantilevers       | Shimano M 450 Cantilever, U-Brake | Shimano 350                | Shimano M 250 Cantilever   |
| Blubber Comp 26 x 2.00          | Cheng Shin 26 x 2.00              | Cheng Shin 26 x 1.50       | Cheng Shin 26 x 1.75       |
| Araya 7S black                  | Araya 7 X                         | Araya 7 X 26 x 1.75        | SUMO 7 X                   |
| Scott MTB AT 100 Alu            | Scott MTB OR-100 58 cm            | Scott MTB                  | Scott MTB                  |
| Avocet                          | Scott Mountain Touring            | Scott Extra                | Scott Terra Nova           |
| Delta micro 300 mm              | Delta Alloy 300 mm                | Delta 300 mm               | Chrome 300 mm              |
| Water Bottle                    | -                                 | Rear Rack                  | Rear Rack                  |
| 16.5 18.5 20" 22"               | 16.5 18.5 20" 22"                 | 16.5 18.5 20" 22"          | 14 16.5 18.5 20            |
| 68° 68° 68° 68°                 | 68° 68° 68° 68°                   | 68° 68° 68° 68°            | 68° 68° 68° 68°            |
| 73° 73° 73° 73°                 | 73° 73° 73° 73°                   | 70° 70° 70° 70°            | 73° 73° 73° 73°            |
| 522.5 547 560 579               | 522.5 547 560 579                 | 548 564 590 595            | 492 522.5 547 560          |
| 451 451 451 451                 | 451 451 451 451                   | 470 470 470 470            | 451 451 451 451            |
| 50 50 50 50                     | 50 50 50 50                       | 55 55 55 55                | 50 50 50 50                |
| 1068 1137 1110 1124             | 1068 1137 1110 1124               | 1090 1100 1126 1131        | 1052 1087 1110 1124        |

# GARANTIE


Das SCOTT-MTB ist ein anhand neuester technologischer Methoden gebautes Rad. Es ist mit den besten Komponenten von namhaften Herstellern bestückt. Deshalb gewährt SCOTT dem Erstkäufer eine lebenslange Garantie auf Materialdefekte und Verarbeitungsfehler von Rahmen (Alurahmen: Garantie 5 Jahre), Gabel und Lenker.

Zusätzlich übernimmt SCOTT eine Garantie von 90 Tagen ab Verkaufsdatum auf montierte Teile / Komponente. Wenn ein Garantiefall eintritt, hat SCOTT die Möglichkeit, nach eigenem Ermessen das defekte Rad oder den Teil zu reparieren oder zu ersetzen. Für die Transportkosten und eventuelle Händler-Werkstattkosten muss der Besitzer des MTB aufkommen.

Für Garantieansprüche gehen Sie mit dem Garantieschein zu Ihrer Verkaufsstelle. Der Händler wird dann das Nötige veranlassen. Ist dies nicht möglich, kontaktieren Sie den nationalen SCOTT-MTB Importeur.

Von der Garantie ausgeschlossen sind Pneus, Schläuche und Griffe, ebenso Schäden, die durch Unfälle, falsche Montage oder normale Abnutzung hervorgerufen werden. Die Garantie kann ferner nicht beansprucht werden, wenn Veränderungen an der Original-Konstruktion oder -Ausstattung vorgenommen wurden oder das Rad unter nicht normalen MTB-Bedingungen verwendet wird (Rennen, Freestyle, Stunt-Darbietungen etc.).

Andere Garantieleistungen durch nationale Regelung vorbehalten.





- ① Wasserflasche gross
- ② Wasserflasche klein
- ③ Helm
- ④ Spritzschutz
- ⑤ Gepäckträger
- ⑥ Komplettrad mit "slicks"
- ⑦ Flaschenhalter
- ⑧ Hüfttasche
- ⑨ Pumpe
- ⑩ SCOTT Reifen
- ⑪ Ledersattel Racing





AUSTRIA  
KOFLACH-SCOTT  
Vertriebs GmbH  
Bernhard-Höfel-Str. 14  
6020 Innsbruck  
Telefon 05222/43531  
Telefax 05222/41209

GERMANY  
SCOTT (Deutschland) GmbH  
Münchenerstrasse 62  
D-8060 Dachau  
Telefon 08131/85051  
Telefax 08131/86219

ITALY  
ACERBIS PLASTICA Italia SpA  
Via Volta, 5  
I-24021 Albino  
Telefon 035/752300  
Telex 302075 acepla i  
Telefax 035/752309

SPAIN  
Kastmar  
AVDA. del Rosario No 9  
Cuarte de Huerva  
Zaragoza 50410  
Telefon 076/359750  
Telex 58701 pyme E  
Telefax 076/356378

GREAT BRITAIN  
Bert Harkins Racing  
Unit 6, Townsend Centre  
Houghton Regis, Dunstable, Beds LUS  
Telefon 0582/472374  
Telefax 0582/472379

FINLAND  
Oy Skipatrol AB  
Ruukinmestarintie 5-7  
SF-02320 Espoo  
Telefon 090/8019900  
Telex 123482 skip sf  
Telefax 080/24484

SWEDEN  
Mima Marketing AB  
Lidingöväg, 75  
S-11537 Stockholm  
Telefon 08/679585  
Telex 11585 mima S  
Telefax 08/6646760

NORWAY  
T. Bjørnstad & Co A/S  
Postboks 6  
Korsvoll  
N-0808 Oslo 8  
Telefon 02/394890  
Telex 74063 equip n  
Telefax 02/239866

SWITZERLAND  
SCOTT (Schweiz) AG  
Chemin de Torry 1  
CH-1763 Granges-Paccot  
Telefon 037/265201  
Telex 942253  
Telefax 037/265291