

# WHEELER

INDUSTRIAL, Co., LTD



**MTB 8800** gemuffter Rahmen aus TANGE Cro Mo MTB double butted „seamless“ Rohren, Cro Mo Hinterbau/ Cro Mo Gabel TANGE Prestige, Gabelkopf „FILA BRAZING“/ kpl. SHIMANO Deore XT II (Tretlager, Naben, Pedale, Steuersatz, Bremsen, Sattelklemme, Schaltgruppe 21 Gg.)/ ARAYA Felgen RM 20 superhard grau/ORIG. PANARACER TIMBUK II Bereifung 26 x 2.00/STAINLESS Speichen/ Cro Mo Vorbau HL-MTS 124-1 / Alu Lenker HL-AL-112 BULGE/ Sattelstütze superhard, grau mit SKALA/ WHEELER Ledersattel mit Kupfernieten; Rahmenhöhen: 46-52-56 cm, schwarz/magenta



**MTB 8000** gemuffter Rahmen aus TANGE Cro Mo double butted Rohren, mit Hi Ten Hinterbau/ TANGE Cro Mo Gabel STRAIGHT (neue gerade Form)/ SHIMANO Deore XT II (Tretlager, Naben, Bremsen, Schaltgruppe 21 Gg.)/ ARAYA RM 20 Felgen schwarz/ Farmer Profil Bereifung 26 x 1.95/ STAINLESS Speichen/ Cro Mo Vorbau HL-MTS 124-1/ Alu Lenker HL-AL-112 BULGE/ Sattelstütze mit Skala/WHEELER Ledersattel mit Kupfernieten; Rahmenhöhen: 46-52-56 cm, SPANGLE violett/schwarz



**MTB 6600** gemuffter Rahmen aus TANGE MTB Cro Mo Rohren double butted, mit Cro Mo Hinterbau/ TANGE Cro Mo Gabel/ SHIMANO Deore II (Tretlager, Naben, Bremsen, Schaltgruppe 21 Gg.)/ ARAYA Felgen RM 20 schwarz/ Farmer Profil Bereifung 26 x 1.95/ STAINLESS Speichen/ Cro Mo Vorbau HL-MTS 124-1/ Alu Lenker HL-AL-112 BULGE/ Sattelstütze mit Skala/ WHEELER Ledersattel mit Kupfernieten; Rahmenhöhen: 46-52-56 cm, rot/weiß



**MTB 5500** gemuffter Rahmen aus TANGE MTB P.G. Cro Mo Rohren/ TANGE Cro Mo Gabel/ kpl. SHIMANO Exage M 452 (Tretlager, Naben, Pedale, Steueratz, Bremsen, Schaltgruppe 21 Gg./ ARAYA RX 7 Felgen schwarz/ Farmer Profil Bereifung 26 x 1.95/ STAINLESS Speichen/ Cro Mo Vorbau HL-MTS-124-1/ Alu Lenker HL-AL-112 BULGE/ Alu Sattelstütze/ WHEELER Ledersattel mit Kupfernieten; Rahmenhöhen: 46-52-56 cm, aqua/schwarz



**MTB 4500** gemuffter Rahmen aus TANGE MTB P.G. Cro Mo Rohren/ TANGE Cro Mo Gabel/SHIMANO Exage M 450 (Tretlager, Naben, Bremsen, Schaltgruppe 18 Gg./ ARAYA 7 S Felgen silber/ SKINWALL Bereifung 26 x 1.90/STAINLESS Speichen/ Cro Mo Vorbau HL-MTS-124-1/ Alu Lenker HL-AL-112 BULGE/ Alu Sattelstütze/ WHEELER Ledersattel; Rahmenhöhen: 46-52-56 cm, blau/anthrazit





**MTB 3500** Rahmen aus Cro Mo/Hi Ten Rohren geschweißt/ Cro Mo Gabel/ kpl. SHIMANO Exage M 350 (Tretlager, Bremsen, Schaltgruppe 18 Gg.)/ Alu Naben abgedichtet/ ARAYA MP - 22 Felgen/ SKINWALL Bereifung 26 x 1.90/ Alu Vorbau HL-HCS-100 P/ Alu Lenker HL-AL-112 BULGE/ Alu Sattelstütze/ WHEELER MTB Sattel anatomisch; Rahmenhöhen: 46-52-56 cm, gelb/schwarz; Rahmenhöhen: 52-56 cm, rot/schwarz

**MTB 3500 D** wie 3500, jedoch Damenrahmen; Rahmenhöhen: 46-52 cm, rot/anthrazit



**ATB 2500** Rahmen aus Hi Ten Rohren/ Unicrown Hi-Ten Gabel/ kpl. SHIMANO Exage M 250 (Tretlager, Bremsen, Schaltgruppe 18 Gg.)/ Alu Naben abgedichtet/ ARAYA MP 22 Felgen/ GUMWALL Bereifung 26 x 1.75/ Alu Vorbau HL-HS-100/ Alu Lenker HL-MTB-112 BULGE/ Alu Sattelstütze/ WHEELER MTB Sattel/ schwarzer Alu Gepäckträger R-202/ schwarze lackierte Schutzbleche/ angelöteter Dynamo-Halter; Rahmenhöhen: 52-56 cm, rot mit schwarzem Zubehör





**CROSS COUNTRY 28" Mod. 5000 / 28"** gemuffter Rahmen aus TANGE MTB P.G. Cro Mo Rohren/ TANGE Cro Mo Gabel/ kpl. SHIMANO Exage M 452 (Tretlager, Naben, Steuersatz, Bremsen, Schaltgruppe 21 Gg./) ARAYA SS 45 Felgen/ Ridgeline Bereifung 700 x 35 C/ STAINLESS Speichen/ Alu Vorbau HL-HS 100/ Alu Lenker HL-AL 112 BULGE/ Alu Sattelstütze/ WHEELER Ledersattel mit Kupfernieten; Rahmenhöhen: 52-56-59 cm, rot/schwarz; Rahmehöhen: 52-56-59 cm, anthrazit/gelb

**Mod. 5000 D / 28"** wie Mod. 5000, jedoch Damenrahmen mit Doppelrohrverstärkung am Hinterbau; Rahmenhöhen: 46-52 cm, aqua/magenta



**Mod. F 1 – Jugend-MTB** Rahmen aus Hi Ten Rohren mit Sattelrohr aus Cro Mo/ Hi Ten Gabel/ SHIMANO Light Action Schaltgruppe/ SHIMANO Roller Brake/ SHIMANO Tretlager FC - P 410/ Alu Felgen/ PVC Radabdeckungen/ SKINWALL Bereifung 20 x 1.75/ Alu Sattelstütze/ WHEELER F 1 Sattel 2223; Rahmenhöhe: 41 cm, aqua/schwarz

**Mod. F 2** (ohne Abb.) Rahmen aus Hi Ten Rohren/ Hi Ten Gabel/ SHIMANO Light Action Schaltgruppe/ 2 Alu Felgenbremsen/ PVC Radabdeckungen/ SKINWALL Bereifung 20 x 1.75/ WHEELER F 1 Sattel 2223; Rahmenhöhe: 41 cm, magenta/aqua

**ATB 2060** gemuffter Rahmen aus Cro Mo Rohren/ Unicrown Hi-Ten Gabel/ SHIMANO Light Action Schaltgruppe/ Alu Naben abgedichtet/ Alu Kurbelsatz/ Alu Cantilever Bremsen/ ARAYA MP 22 Felgen/ GUMWALL Bereifung 26 x 1.75/ STAINLESS Speichen/ Alu Vorbau HL-MTB-AL 7/ Alu Lenker HL-hochgez./ kpl. Lichtanlage/ lackierte Schutzbleche/ Alu Gepäckträger R-202; Rahmenhöhen: 52-56 cm, anthrazit/rot/weiß

**ATB 2060 D** (ohne Abb.) wie Mod. 2060, jedoch Damenrahmen; Rahmenhöhen: 46-52 cm, anthrazit/rot/weiß



**ATB 2050** (ohne Abb.) wie Mod. 2060, jedoch mit Sachs 5-Gang Penta Sport; Rahmenhöhen: 52-56 cm, anthrazit/rot/weiß

**ATB 2050 D** wie Mod. 2050, jedoch Damenrahmen; Rahmenhöhen: 46-52 cm, anthrazit/rot/weiß



**Mod. 4800** gemuffter Rahmen aus TANGE Infinity Rohren double butted/ TANGE Cro Mo Gabel/ kpl. SHIMANO Exage A 452 7-fach (Tretlager, Naben, Steuersatz, Bremsen, Schaltgruppe 14 Gg)/ ARAYA CT-19 Felgen silber/ HP Bereifung 700 x 23 C/ STAINLESS Speichen/ Alu Vorbau HL pol./ Alu Lenker SR-CMB 200 Modolo Type/ Alu Sattelstütze SR-SLE 100/ WHEELER Rennsattel VL-156 L; Rahmenhöhen: 48-53-56-59-63 cm, met. rot/perlweiß



**Mod. 6200** gemuffter Rahmen aus TANGE Champion No. 2 Rohren double butted 0,9/0,6/0,9/ TANGE Cro Mo Gabel „Microfusions“ Gabelkopf (neue schmale Form)/ kpl. SHIMANO 105 7-fach blue (Tretlager, Naben, Pedale, Steuersatz, Bremsen, Schaltgruppe 14 Gg.)/ ARAYA CT-19 Felgen blau/ HP Bereifung 700 x 20 C/ STAINLESS Speichen/ Alu Vorbau HL pol./ Alu Lenker SR-CMB 200 Modolo Type/ Alu Sattelstütze SR-SLE 100/ WHEELER Rennsattel VL-156 L; Rahmenhöhen: 53-56-59-63 cm, mitternachtsblau/perlweiß



**Mod. 2200** gemuffter Rahmen aus TANGE No. 5 P.G. Cro Mo Rohren/ Hi-Ten Gabel/ SHIMANO Light Action Schaltgruppe/ Alu Schnellspannaben abgedichtet/ SAKAE Alu Kurbelsatz/ DIA COMPE Bremsen/ ARAYA SP 30 Felgen silber/ HP Bereifung 700 x 23 C/ Alu Vorbau HL.pol./ Alu Lenker HL-DR-8 B/ Alu Sattelstütze/ WHEELER Rennsattel 2231; Rahmenhöhen: 53-56-59 cm, gelb/schwarz



Ausstattungs-Spezifikationen und Preise erhalten Sie in Ihrem Fahrrad- und Radsport-Fachhandelsgeschäft mit Serviceleistung und Ersatzteilversorgung. Ausstattungsänderungen vorbehalten!

79977

Bezugsquellen-Nachweis:  
**Augusta, Postfach 11 23 29, D-8900 Augsburg**

**Mod. 3200** gemuffter Rahmen aus TANGE No. 5 P.G. Cro Mo Rohren/ Hi-Ten Gabel/ kpl. SHIMANO Exage A 350 (Tretlager, Bremsen, Schaltgruppe 12 Gg./ Alu Schnellspannaben abgedichtet/ ARAYA SP 30 Felgen silber/ HP Bereifung 700 x 23 C/ Alu Vorbau HL.pol./ Alu Lenker HL-9 B/ Alu Sattelstütze/ WHEELER Rennsattel 2231; Rahmenhöhen: 53-56-59 cm, aqua/schwarz