



*Back to the* **FUTURE**

DIRECTORY 1994

*"Back to the Future" bezeichnet die neue Lebensphilosophie. In einem uns allseits umgebenden Schornsteinschubel mit eigenen Pferdestärken zur Natur zurückzufinden und damit gleichzeitig einen wichtigen Beitrag zum Umweltschutz zu leisten - fortschrittlicher können wir unser Verantwortungsbewusstsein uns und den nachfolgenden Generationen gegenüber nicht demonstrieren.*

*Verwirklichen Sie sich im Zeitgeist! Wir haben für Sie eine vielfältige Fahrradcollection entwickelt. Technisch innovativ und auf höchstem Qualitätsniveau.*

*Sehen Sie selbst.....*



CITY	4
SPORTS	11
HYBRIDS	14
KIDS	20
MTB	22
DYNATECH	31
RACE	36
USA	38



Klassisch chic und  
superbequem bringen

Sie unsere City-Modelle

zum Shoppen in die

Stadt, zu allen

Freizeitvergnügungen

oder auch zum Job.

Sinnvolle

Ausstattungsdetails

bieten Ihnen

unvergleichlichen

Komfort.

4



#### APREMIER

H 57/60/65, D 54/57,  
Rahmenmaterial Hi-Ten,  
Sturmey-Archer 5-Gang.



#### MANHATTAN (GRÜN)

H 57/60/65, D 54/57,  
Rahmenmaterial Hi-Ten,  
Sturmey-Archer 3-Gang.



5



**MANHATTAN (ROT)**

H 57/60/65, D 54/57,  
Rahmenmaterial Hi-Ten,  
Sturmey-Archer 5-Gang.



**RESPONSE**

H 57/60/65, D 54/57,  
Rahmenmaterial Hi-Ten,  
Sturmey-Archer 3-Gang oder  
Sturmey-Archer 5-Gang.



**COMMUTER**

H 57/60/65, D 54/57,  
Rahmenmaterial Hi-Ten,  
Sturmey-Archer 3-Gang.



**SHOPPER**

D 52, Rahmenmaterial Hi-Ten,  
Sturmey-Archer 3-Gang.



6




7



**RAZZLE DAZZLE**

J 48, M 48, Rahmenmaterial  
Hi-Ten, 1-Gang.



**FOLDING**

Rahmenmaterial Hi-Ten,  
Sturmey-Archer 3-Gang.



**AFM 1000 ROAD 26"**

H 41/45/49/53/58, D 41/46/51,  
Rahmenmaterial Hi-Ten,  
Shimano 15-Gang Index Gearing.



**REFLEX PRO**

H 48/54/58, D 54,  
Rahmenmaterial Hi-Ten,  
Suntour 7-Gang Index.



8



9

# S P O R T S



**FM 3000 CITY**  
H 54/59, D 46/51/56,  
Rahmenmaterial Raleigh  
18-23 gelötet, Sachs  
5-Gang mit Klickbox.



**FM 5000 CITY**  
H 49/54/59, D 46/51/56,  
Rahmenmaterial Raleigh  
18-23 gelötet, Sachs  
Super 7 mit Klickbox.



10



*Das sportive Design macht Sie zum Renner! Ausgesuchte Qualitätsrohre, ausgestattet mit besten Komponenten, machen diese Modelle zum unverzichtbaren Begleiter.*

11



**EXECUTIVE**  
 H 56/58/60, D 54/57,  
 Rahmenmaterial  
 Reynolds 531,  
 Altus A 20.



**WAYFARER**  
 H 57/60/65, D 54/57,  
 Rahmenmaterial  
 Reynolds 501,  
 Sachs Orbit 14-Gang.



**PRESTIGE**  
 H 57/60, D 54/57,  
 Rahmenmaterial  
 Reynolds 501,  
 Sachs 7-Gang.



**CONTINENTAL**  
 H 57/60/65, D 54/57,  
 Rahmenmaterial Hi-Ten,  
 Sturmey-Archer 5-Gang.



12



13

# HYBRIDS

Universellen Fahrspaß erleben Sie mit unseren Hybrids. Diese Bikes sind das Richtige für alle Allroundfahrer, die auf Leichtgängigkeit nicht verzichten, ihr Rad jedoch nicht nur auf der Straße fahren möchten.



## BLACK FOOT

H 57/60/65, D 54/57,  
Rahmenmaterial Cro-Mo,  
Suntour Ergo Tec 21-Gang.



## NEON RED

H 57/60/65, D 54/57,  
Rahmenmaterial Cro-Mo,  
Suntour 6-Gang.



## FM 1000 CITY

H 49/  
54/59,  
D 46/  
51/56,  
Raleigh  
18-23  
gelötet,  
Sachs 3000/ 1000 mit  
Power Push Hebel.







▲ **ONE TREE HILL**  
H 57/60/65, D 54/57,  
Rahmenmaterial Cro-Mo,  
Shimano Alivio.



▲ **BLUE SKY**  
H 57/60/65, D 54/57,  
Rahmenmaterial Cro-Mo,  
Shimano STX.



▲ **KEY WEST**  
H 57/60/65, D 54/57,  
Rahmenmaterial Cro-Mo,  
Shimano STX SE.



▲ **FM 8000 CITY**  
H 49/54/59, D 46/51,  
Rahmenmaterial  
Reynolds 501,  
Shimano Deore LX.



16



17



▲ **FM 7000 CITY**  
H 49/54/59, D 46/51,  
Rahmenmaterial  
Reynolds 501,  
Shimano STX SE.



▲ **FM 6000 CITY**  
H 49/54/59, D 46/51/56,  
Rahmenmaterial  
Raleigh 18-23 gelötet,  
Sachs Torpedo 3 x 7.



▲ **FM 4000 CITY**  
H 49/54/59, D 46/51/56,  
Rahmenmaterial  
Raleigh 18-23 gelötet,  
Shimano Alivio/STX SE.



▲ **FM 2000 CITY**  
H 49/54/59, D 46/51/56,  
Rahmenmaterial  
Raleigh 18-23 gelötet,  
Shimano C50/TY30.



18



19

# KIDS

Bullhornlenker  
und federnde  
Gabeln sind  
nicht nur für  
erfahrene  
Mountainbiker  
selbstverständ-  
lich - auch die  
Kleinen  
kommen ganz  
groß raus mit  
den KID-Bikes  
von RALEIGH.

**FM 1000 ROAD 24"**  
J 36, M 36, Rahmenmaterial Hi-Ten,  
Shimano 15-Gang Index Gearing.



20



**ACTIVATOR 16"**  
RH 27, Rahmenmaterial Raleigh  
Junior MTB, 1-Gang.



**HEAT 20"**  
J 28, M 28, Rahmenmaterial  
Raleigh Junior MTB Hi-Ten,  
Shimano 5-Gang Index Gearing.



21

# MTB

Mit unserem  
vielfältigen Mountainbike-  
Angebot werden wir  
All-Terrain-Liebhabern  
mit individuellsten  
Ansprüchen gerecht.



## AASCENDER

H 41/45/49/53/58,  
Rahmenmaterial Hi-Ten,  
Shimano 15-Gang  
Index Gearing.

## FM 1000

H 41/45/49/53/58,  
Rahmenmaterial Hi-Ten,  
Shimano 15-Gang  
Index Gearing.





**FM 2000**

H 41/45/49/53/58,  
Rahmenmaterial Hi-Ten,  
Shimano 18-Gang  
Index Gearing.



**ACTIVATOR**

H 41/45/49/53,  
Rahmenmaterial Hi-Ten,  
Shimano TY18.

**FM 3000**

H 41/45/49/53/58,  
Rahmenmaterial Hi-Ten,  
Sachs 1000 Power Push.



**FM 4000**

H 39/43/48/53/58, D 43/48/53,  
Rahmenmaterial Cro-Mo gelötet,  
Shimano Alivio mixed.



24



25



**FM 5000**  
H 39/43/48/53/58,  
Rahmenmaterial Cro-Mo,  
Sachs 3000 Power Push.



**ACTIVATOR II**  
H 41/45/49/53,  
Rahmenmaterial Hi-Ten,  
Shimano C50.



**KATANA**  
H 43/48/53/58,  
Rahmenmaterial  
Cro-Mo gelötet,  
Shimano C50,  
18-Gang STI, Dual SIS.



**KALAHARI**  
H 43/48/53/58,  
Rahmenmaterial  
Cro-Mo gelötet,  
Shimano Alivio STI.



26



27



**FM 7000 (BLACK)**

H 39/43/48/53/58,  
Rahmenmaterial Cro-Mo, gelötet,  
Shimano STX SE/Alivio.



**FM 7000 (AMBER)**

H 39/43/48/53/58,  
Rahmenmaterial Cro-Mo gelötet,  
Shimano STX SE/Alivio.



**FM 9000**

H 39/43/48/53,  
Rahmenmaterial  
Reynolds K 2,  
Shimano Deore LX.



**M-TRAX 1000**

H 43/48/53,  
Rahmenmaterial Reynolds K 2,  
Shimano Alivio.



28



29

# D Y N A T E C H

## Raumfahrttechnik on the road!

Unsere DYNA-TECH-Modelle eröffnen Ihnen neue Maßstäbe für sportliche Höchstleistungen. Die Kombination hochwertiger Materialien (z.B. Titan) mit dem von RALEIGH speziell entwickelten DYNA-TECH-Klebeverfahren erfüllt höchste Ansprüche an extreme Belastbarkeit der Rahmen bei geringstem Gewicht. Für die Duo-Tech-Modelle werden Haupt- und Hinterbaurohre ohne Lötstellen zusammengefügt und mit einem speziellen Epoxydharzkleber, der vorwiegend in der Raumfahrt eingesetzt wird, fixiert. Die Torus-Serie stellt Bikes aus geschweißten Titanrahmen in naturbelassenem Finish mit hochwertigen Ausstattungskomponenten vor.

**High-Tech - handmade!**



### AM-TRAX 1500

H 43/48/53,  
Rahmenmaterial Reynolds K 2,  
Shimano STX.



### M-TRAX 2000

H 43/48/53,  
Rahmenmaterial Reynolds K 2,  
Shimano STX SE.



30



### TORUS LX

H 40/45/50/55,  
Rahmenmaterial  
Titan, Shimano Deore LX.

31





■ 33

**TORUS XT**

H 40/45/50/55,  
Rahmenmaterial Titan,  
Shimano Deore XT.



■ 32

**TORUS STX**

H 40/45/50/55,  
Rahmenmaterial Titan,  
Shimano STX SE.



**DIABLO AL**  
 H 40/43/45/49,  
 Rahmenmaterial  
 Duo-Tech Titan/Cro-Mo,  
 Shimano Alivio STI.



**DIABLO STX**  
 H 40/43/45/49,  
 Rahmenmaterial  
 Duo-Tech Titan/Cro-Mo,  
 Shimano STX.



**DIABLO SE**  
 H 40/43/45/49,  
 Rahmenmaterial  
 Duo-Tech Titan/Cro-Mo,  
 Shimano STX SE.



**DIABLO LX**  
 H 40/43/45/49, Rahmenmaterial Duo-Tech  
 Titan/Cro-Mo, Shimano Deore LX.  
 Dieses Modell wird mit der Suntour-  
 Federgabel Duo Track 8001 geliefert!



■  
 34



■  
 35

# RACE



**AC1000**  
H 49/52/54/57/59/62.  
Rahmenmaterial Titan/  
Cro-Mo/Alu,  
Campa Stratos.

36



**C2000**  
H 49/52/54/57/59/62,  
Rahmenmaterial Titan/  
Cro-Mo/Alu,  
Campa Veloce.



**SH3000**  
H 49/52/54/57/59/62,  
Rahmenmaterial Titan/  
Cro-Mo/Alu,  
Shimano 105 STI.



37

Die USA-Line bietet neben den TECHNIUM-Modellen auch jugendlichen MTB-Einsteigern optisch ansprechende und solide ausgestattete Bikes für den kleineren Geldbeutel. Aber selbst die TECHNIUM-Mountainbikes aus kombinierten Aluminium- und Chrommolybdän-Rahmen (im oberen Preisbereich Titan), sind so vielfältig ausgestattet, daß Freaks und Newcomer gleichermaßen das Richtige für einzigartiges Fahrgefühl und individuelle Ansprüche finden.

# USA



38

M45

H 37/42/46/51/56, D 43/48,

Rahmenmaterial Cro-Mo/Hi-Ten,

Shimano C50/Alivio mixed. Dieses

Modell ist gegen Aufpreis auch mit

Elastomer-Federgabel erhältlich - siehe

Anhang Spezifikationen und Preisliste!



39



**AM50**  
 H 37/42/46/51/56, D 43/48,  
 Rahmenmaterial Cro-Mo/Hi-Ten,  
 Shimano Alivio. Dieses Modell ist  
 auch in der Farbe "candy red" erhältlich!



**M60**  
 H 37/42/46/51/56,  
 Rahmenmaterial Cro-Mo/Hi-Ten,  
 Shimano STX/Alivio.

**AMT 200**  
 H 37/42/46/51/56,  
 Rahmenmaterial Technium  
 (Alu/Cro-Mo), Shimano STX/Alivio.  
 Dieses Modell ist auch in der Farbe  
 "gold/schwarz anodisiert" erhältlich.



**MT 300**  
 H 41/46/51/56,  
 Rahmenmaterial Technium  
 (Alu/Cro-Mo),  
 Shimano STX.



40



41



#### MT 400

H 41/46/51/56,  
Rahmenmaterial Technium  
(Alu/Cro-Mo),  
Shimano STX.



#### MT 500

H 41/46/51/56,  
Rahmenmaterial Technium  
(Alu/Cro-Mo),  
Shimano Deore LX.

#### MT 700

H 41/46/51/56,  
Rahmenmaterial Technium  
(Alu/Cro-Mo),  
Shimano Deore XT/LX.



#### MTI 1000

H 41/46/51/56,  
Rahmenmaterial Titan,  
Shimano Deore XT/LX.



42



43



RALEIGH Fahrräder GmbH  
Leyer Straße 26  
49076 Osnabrück

**Impressum:** Konzept und Ausführung: Admix B.V. - Rotterdam.  
Photographie: Paul Steenbakker.

**Garantierte Qualität**

Wir gewähren Ihnen einen Garantieanspruch von fünf Jahren bei Bruch von Rahmen und Gabel und von sechs Monaten auf alle Anbauteile sowie federnde Gabeln und federnde Hinterbauten. Bitte beachten Sie, daß bei einigen Fahrradtypen der jeweilige Modellzyklus verkürzt sein kann. Möchten Sie mit unseren Off-road-Modellen am öffentlichen Straßenverkehr teilnehmen, rüsten Sie bitte mit den notwendigen Komponenten gemäß der Straßenverkehrsordnung nach. Bei Fragen wenden Sie sich bitte an Ihren RALEIGH-Fachhändler (ein entsprechendes Verzeichnis fordern Sie bitte bei Bedarf an). Wir behalten uns vor, gegebenenfalls Ausstattungsänderungen vorzunehmen. Für eventuelle Druckfehler übernehmen wir keine Haftung.



*Back to the* **FUTURE**

DIRECTORY 1994





## CITY

Modell	Rahmenhöhen	Rahmen	Gabel	Schaltung	Kettenradgarnitur	Bremsen	Felgen	Reifen	Gewicht
FM 1000 Road	H 41/45/49 53/58 D 41/46/51	Hi-Ten	Hi Ten	Shimano 15 Gang Index Gearing	schwarz 48/38/28	Cantilever, schwarz	26 x 1,75 Alu	reflektier- ende Reifen	ca. 16,9 kg
FM 3000 City	H 54/59 D 46/51/56	Raleigh 18/23, gelötet	Unicrown	Sachs 5 Gang mit Klickbox	Thun Coronado mit Kettenschutz	VR: Cantilever HR: Rücktritt- bremse	Alesa 700 C, Alu	700 x 38 C HF 811 Hwa Fong, schwarz	ca. 15,9 kg
FM 5000 City	H 49/54/59 D 46/51/56	Raleigh 18/23, gelötet	Unicrown	Sachs Super 7 mit Klickbox	Thun Coronado mit Kettenschutz	VR: Lee Chi HR: Rücktritt- bremse	Alesa 700 C, Alu	700 x 38 C HF 811 Hwa Fong, schwarz	ca. 16,2 kg

## HYBRIDS

Modell	Rahmenhöhen	Rahmen	Gabel	Schaltung	Kettenradgarnitur	Bremsen	Felgen	Reifen	Gewicht
FM 8000 City	H 49/54/59 D 46/51	Reynolds 501	Unicrown	Shimano Deore LX new RFP	Deore LX new	Deore LX new Multi Condition	Alesa 700 C, Alu	700 x 38 C HF 811 Hwa Fong	ca. 14,9 kg
FM 7000 City	H 49/54/59 D 46/51	Reynolds 501	Unicrown	Shimano STX SE/RFP	STX SE 42/34/24	STX SE Multi Condition	Alesa 700 C, Alu	Vredestein 700 x 35 C, reflektierend	ca. 15,2 kg
FM 6000 City	H 49/54/59 D 46/51/56	Raleigh 18/23, gelötet	Unicrown	Sachs Torpedo 3 x 7	Thun Coronado mit Kettenschutz	Lee Chi 713 A	Alesa 700 C, Alu	700 x 38 C HF 811 Hwa Fong, schwarz	ca. 15,1 kg
FM 4000 City	H 49/54/59 D 46/51/56	Raleigh 18/23, gelötet	Unicrown	Shimano Alivio/ STX SE RFP	Shimano Alivio 42/34/24	TY 22 Multi Cond./ Schalter Alivio	Alesa 700 C, Alu	700 x 38 C HF 811 Hwa Fong, schwarz	ca. 15,8 kg
FM 2000 City	H 49/54/59 D 46/51/56	Raleigh 18/23, gelötet	Unicrown	Shimano C 50/TY 30	Shimano TS 21	Lee Chi 713 A, Alu	Alesa 700 C, Alu	Vredestein 700 x 35 C, reflektierend	ca. 15,5 kg
FM 1000 City	H 49/54/59 D 46/51/56	Raleigh 18/23, gelötet	Unicrown	Sachs 3000/1000 mit Power Push	Sierra Offmega 111 48/38/28	Lee Chi 713 Alu	Alesa 700 C, Alu	700 x 38 C HF 811 Hwa Fong, schwarz	ca. 16,4 kg

## KIDS

Modell	Rahmenhöhen	Rahmen	Gabel	Schaltung	Kettenradgarnitur	Bremsen	Felgen	Reifen	Gewicht
FM 1000 Road 24"	J 36, M 36	Raleigh Junior MTB Hi-Ten	Hi-Ten	Shimano 15 Gang Index Gearing	schwarz 48/38/28	Cantilever, schwarz	26 x 1,75 Alu	reflektier- ende Reifen	ca. 17,2 kg
Activator 16"	27	Junior MTB	"Synchro Shock" Federgabel.	1 Gang	Stahl 40T	Felgen- bremsen	16 x 1,75	16 x 1,75 schwarz	ca. 11,9 kg
Heat 20"	J 28, M 28	Raleigh Junior MTB Hi-Ten	Unicrown	Shimano 5 Gang Index Gearing	44	Cantilever, schwarz	20 x 1,75 Alu	20 x 1,75 schwarz	ca. 13,9 kg

## MTB

Modell	Rahmenhöhen	Rahmen	Gabel	Schaltung	Kettenradgarnitur	Bremsen	Felgen	Reifen	Gewicht
Ascender	H 41/45/49/53/58	Hi-Ten	Hi-Ten	Shimano 15 Index Gearing	schwarz 48/38/28 T	Cantilever, schwarz	26 x 1,75 Alu	26 x 1,75 Gummwall	ca. 14,9 kg
FM 1000	H 41/45/49/53/58	Hi-Ten	Hi-Ten	Shimano 15 Gang Index Gearing	schwarz 48/38/28	Cantilever, schwarz	26 x 1,75 Alu	26 x 1,90 Blackwall	ca. 14,9 kg
FM 2000	H 41/45/49/53/58	Hi-Ten	Unicrown	Shimano 18 Gang Index Gearing	schwarz 48/38/28	Cantilever, schwarz	26 x 1,75 Alu	26 x 1,90 Blackwall	ca. 15,4 kg
Activator 18	H 41/45/49/53	Hi-Ten	Synchro-Shox	Shimano Tourney 18	schwarz	Cantilever, schwarz	Alesa Alloy 26 x 1,75	26 x 1,90 schwarz	ca. 15,6 kg
FM 3000	H 41/45/49/53/58	Hi-Ten	Hi-Ten	Sachs 1000 Power Push Hebel	schwarz 48/38/28	Cantilever, schwarz	26 x 1,75 Alu	26 x 1,90 Blackwall	ca. 15,2 kg
FM 4000	H 39/43/48/53/58 D 43/48/53	Raleigh Cro-Mo, gelötet	Unicrown	Shimano Alivio mixed	Shimano Dual SIS 48/38/28	Lee Chi, Alu	26 x 1,75 Alu	26 x 1,90 Blackwall	ca. 14,5 kg
FM 5000	H 39/43/48/53/58	Raleigh Cro-Mo	Unicrown	Sachs 3000 mit Power Push Hebel	schwarz 48/38/28	Cantilever, schwarz	26 x 1,75 Alu	26 x 1,90 schwarz	ca. 14,5 kg
Activator II	H 41/45/49/53	Hi-Ten mit Hinterbaufederung	"Pro Shock" Elastomer	Shimano C 50/ Tourney 30	schwarz 48/38/28	Cantilever, schwarz	26 x 1,75 Alu silber	26 x 1,90 Blackwall	ca. 16,2 kg
Katana	H 43/48/53/58	Raleigh Cro-Mo, gelötet	"Pro Shox" suspension	Shimano C 50, 18 G STI Dual SIS	Shimano 48/38/28	Cantilever, schwarz	26 x 1,75 Alu	26 x 1,90 Skinwall schwarz	ca. 14,8 kg
Kalahari	H 43/48/53/58	Raleigh Cro-Mo, gelötet	Unicrown	Shimano Alivio STI	Shimano 42/34/24	Shimano, Multi Condition	26 x 1,75 Alu	26 x 1,95 Skinwall schwarz	ca. 14,3 kg
FM 7000*	H 39/43/48/53/58	Raleigh Cro-Mo, gelötet	Unicrown	Shimano STX SE / Alivio	Shimano Alivio	Shimano TY 22/STX/SE Schalter	Alesa 419, Alu	26 x 1,90 Blackwall	ca. 13,9 kg
FM 9000	H 39/43/48/53	Reynolds K2	Unicrown	Shimano Deore LX new RFP	Deore LX new 42/32/22	Deore LX new/ Schalter LX	Alesa 419, Alu	26 x 1,95 Skinwall, schwarz	ca. 13,3 kg
M-Trax 1000	H 43/48/53	Reynolds K2	Unicrown	Shimano Alivio	Alivio 42/34/24	Shimano Alivio	Alesa 4019 Alu	Maxxis 26 x 1,95	ca. 12,5 kg
M-Trax 1500	H 43/48/53	Reynolds K2	Unicrown	Shimano STX	STX 42/34/24	Shimano STX	Alesa 4019 Alu	Maxxis 26 x 1,95	ca. 12,2 kg
M-Trax 2000	H 43/48/53	Reynolds K2	Cro-Mo 4130	Shimano STX SE	STX 42/34/24	Shimano STX	Bontrager BCX 3	Maxxis 26 x 1,95	ca. 11,9 kg

\* Dieses Modell ist in der Farbe schwarz und irisierend amber erhältlich.

## DYNATECH

Modell	Rahmenhöhen	Rahmen	Gabel	Schaltung	Kettenradgarnitur	Bremsen	Felgen	Reifen	Gewicht
<b>Torus STX special edition</b>	H 40/45/50/55	Titan	K2	Shimano STX SE	Shimano STX SE	Shimano STX SE	Bontrager BCX 3 Alu	Maxxis 1060/1066 schwarz	ca. 11,4 kg
<b>Torus LX</b>	H 40/45/50/55	Titan	SR Duo Track 8001	Shimano Deore LX new	Shimano Deore LX new	Shimano Deore LX Multi Condition	Bontrager BCX 3 Alu	Maxxis 1060/1066 schwarz	ca. 11,8 kg
<b>Torus XT</b>	H 40/45/50/55	Titan	SR Duo Track 8001	Shimano Deore XT	Shimano Deore XT	Shimano Deore XT	Bontrager BCX 3 Alu	Maxxis 1060/1066 schwarz	ca. 11,8 kg
<b>Diablo AL</b>	H 40/43/45/49	Duo-Tech Titan/Cro-Mo	Cro-Mo Unicrown	Shimano Alivio STI	Shimano Alivio	Shimano Alivio	Alesa 4019 Alu	Maxxis 1060/1066 schwarz	ca. 11,9 kg
<b>Diablo STX</b>	H 40/43/45/49	Duo-Tech Titan/Cro-Mo	K2	Shimano STX	Shimano STX	Shimano STX	Bontrager BCX 3 Alu	Maxxis 1060/1066 schwarz	ca. 11,9 kg
<b>Diablo SE</b>	H 40/43/45/49	Duo-Tech Titan/Cro-Mo	SR Duo Track 8001	Shimano STX/SE	Shimano STX/SE	Shimano STX/SE	Bontrager BCX 3 Alu	Maxxis 1060/1066 schwarz	ca. 12,5 kg
<b>Diablo LX</b>	H 40/43/45/49	Duo-Tech Titan/Cro-Mo	SR Duo Track 8001	Shimano Deore LX new	Shimano Deore LX new	Shimano Deore LX Multi Condition	Bontrager BCX 3 Alu	Maxxis 1060/1066 schwarz	ca. 12,4 kg

## RACE

Modell	Rahmenhöhen	Rahmen	Gabel	Schaltung	Kettenradgarnitur	Bremsen	Felgen	Reifen	Gewicht
<b>C 1000</b>	H 49/52/54/57/59/62	Titan/Cro-Mo/Alu	Cro-Mo	Campagnolo Stratos	Campagnolo Stratos	Campagnolo Stratos	Alesa 623 poliert	Michelin Select 700 x 23 C	ca. 10,3 kg
<b>C 2000</b>	H 49/52/54/57/59/62	Titan/Cro-Mo/Alu	Cro-Mo	Campagnolo Veloce	Campagnolo Veloce	Campagnolo Veloce	Alesa 623 poliert	Michelin Select 700 x 23 C	ca. 10 kg
<b>SH 3000</b>	H 49/52/54/57/59/62	Titan/Cro-Mo/Alu	Cro-Mo	Shimano 105 STI	Shimano 105	Shimano 105	Alesa 623 poliert	Michelin Select 700 x 23 C	ca. 10,2 kg

## USA

Modell	Rahmenhöhen	Rahmen	Gabel	Schaltung	Kettenradgarnitur	Bremsen	Felgen	Reifen	Gewicht
<b>M 45</b>	H 37/42/46/ 51/56 D 43/48	Hauptrohre Cro-Mo/ Hi-Ten	Cro-Mo	Alivio mixed	Alu 28/38/48	Chang Star Alu	Fusion 4019 AL	Dart & Smoke	ca. 13,9 kg
<b>M 45 LT*</b>	H 37/42/46/ 51 D 43/48	Hauptrohre Cro-Mo/ Hi-Ten	Elastomer Federgabel	Alivio mixed	Alu 28/38/48	Chang Star Alu	Fusion 4019 Al	Dart & Smoke	ca. 14,5 kg
<b>M 50**</b>	H 37/42/46/ 51/56 D 43/48	Hauptrohre Cro-Mo/ Hi-Ten	Cro-Mo	Shimano Alivio	Alivio	Chang Star Alu	Fusion 4019 AL	Maxxis 2,1 schwarz	ca. 13,6 kg
<b>M 60</b>	H 37/42/46/ 51/56	Hauptrohre Cro-Mo/ Hi-Ten	Cro-Mo	STX/Alivio Schalter; STX	Alivio high	Alivio	Fusion 4019 AL	Maxxis, schwarz	ca. 13,5 kg
<b>MT 200***</b>	H 37/42/46/ 51/56	Technium	Cro-Mo	STX/Alivio Schalter; STX	Alivio high	Alivio	Sun L 18	Maxxis 2,1 schwarz	ca. 12,3 kg
<b>MT 300</b>	H 41/46/51/ 56	Technium	Cro-Mo	Shimano STX	Shimano STX	Shimano STX	Sun CR 18 new	Dart & Smoke	ca. 11,8 kg
<b>MT 400</b>	H 41/46/51/ 56	Technium	Rock Shox Quadra	Shimano STX	Shimano STX	Shimano STX	Sun CR 18 new	Dart & Smoke	ca. 12,4 kg
<b>MT 500</b>	H 41/46/51/ 56	Technium	Rock Shox Mag 10	Deore LX	Deore LX	Deore LX	Sun CR 16	Panaracer Dart & Smoke	ca. 11,9 kg
<b>MT 700</b>	H 41/46/51/ 56	Technium	Rock Shox Mag 21	Deore XT/LX Grip Shift SRT 500	Deore LX	Deore LX, Schalter Dia Compe SS VII	Mavic 231 Hard Ano Sil	Tioga Psycho K-SR	ca. 11,6 kg
<b>MTI 1000</b>	H 41/46/51/ 56	Titan	Rock Shox Mag 21	Deore XT/LX Grip Shift SRT 500	Deore LX	Deore LX, Schalter Dia Compe SS VII	Mavic 231 Hard Ano Sil	Tioga Psycho K-SR	ca. 11 kg

\* Dieses Modell ist im Katalog nicht abgebildet, entspricht jedoch dem M 45 mit Federgabel.

\*\* Dieses Modell ist auch in der Farbe "candy red" erhältlich.

\*\*\*Dieses Modell ist auch in der Farbe "gold/schwarz" anodisiert erhältlich.

### Garantierte Qualität

Wir gewähren Ihnen einen Garantieanspruch von fünf Jahren bei Bruch von Rahmen und Gabel und von sechs Monaten auf alle Anbauteile sowie federnde Gabeln und federnde Hinterbauten. Bitte beachten Sie, daß bei einigen Fahrradtypen der jeweilige Modellzyklus verkürzt sein kann.

Möchten Sie mit unseren Off-road-Modellen am öffentlichen Straßenverkehr teilnehmen, rüsten Sie bitte mit den notwendigen Komponenten gemäß der Straßenverkehrsordnung nach. Bei Fragen wenden Sie sich bitte an Ihren RALEIGH-Fachhändler (ein entsprechendes Verzeichnis fordern Sie bitte bei Bedarf an). Wir behalten uns vor, gegebenenfalls Ausstattungsänderungen vorzunehmen. Für eventuelle Druckfehler übernehmen wir keine Haftung.



# P R E I S L I S T E

gültig ab 01. Januar 1994

Modell	Rahmenhöhe	Schaltung	VK*
<b>Kids</b>			
Activator 16"	RH 27	1-Gang	349,--
Heat	B/G RH 28	Shimano 5-Gang	499,--
FM 1000 Road	B/G RH 36	Shimano 15-Gang	599,--
Razzle Dazzle	B/G RH 48	1-Gang	699,--
<b>Mountainbikes</b>			
FM 1000	H 41/45/49/53/58	Tourney 15-Gang	499,--
Ascender	H 41/45/49/53/58	Tourney 15-Gang	499,--
FM 2000	H 41/45/49/53/58	Tourney 18-Gang	579,--
Activator 18 new**	H 41/45/49/53	Tourney 18-Gang	599,--
Icon**	H 41/45/49/53/58	Tourney 18-Gang	599,--
Activator 18	H 41/45/49/53	Tourney 18-Gang	599,--
FM 3000	H 41/45/49/53/58	Sachs 1000	679,--
Activator II SIS**	H 41/45/49/53	Tourney 18-Gang	699,--
Gritstone**	H 41/45/49/53	Tourney 21-Gang	699,--
FM 4000	H 39/43/48/53/58	Shimano Alivio	749,--
	D 43/48/53	mixed	
FM 5000	H 39/43/48/53/58	Sachs 3000	799,--
Activator II	H 41/45/49/53	Shimano C 50/TY 30	859,--
Katana	H 43/48/53/58	Shimano C 50	899,--
Exodus**	H 43/48/53/58	Tourney 18-Gang	899,--
FM 7000	H 39/43/48/53/58	Shimano STX SE/ Alivio	999,--
M-Trax 1000	H 43/48/53	Shimano Alivio	999,--
Kalahari	H 43/48/53/58	Shimano Alivio	1.079,--
M-Trax 1500	H 43/48/53	Shimano STX	1.249,--
FM 9000	H 39/43/48/53	Shimano Deore LX	1.399,--
M-Trax 2000	H 43/48/53	Shimano STX SE	1.499,--
M-Trax TI 1000	H 40/43/45/49	Shimano Alivio	1.599,--
M-Trax TI 2000	H 40/43/45/49	Shimano STX SE	1.859,--
<b>Hybrid/Trekking</b>			
FM 1000 City	H 49/54/59	Sachs 3000/1000	859,--
	D 46/51/56		
FM 2000 City	H 49/54/59	Shim. C 50/TY 30	899,--
	D 46/51/56		
FM 4000 City	H 49/54/59	Shim. STX SE/ Alivio	999,--
	D 46/51/56		
FM 6000 City	H 49/54/59	Sachs 3x7	999,--
	D 46/51/56		
Black Foot	H 57/61/65	Suntour XC Sport	1.199,--
	D 54/57	Ergo Tec	
Neon Red	H 57/61/65	SA 6-Gang	1.199,--
	D 54/57		
One Tree Hill	H 57/61/65	Shimano Alivio	1.259,--
	D 54/57		
FM 7000 City	H 49/54/59	Shimano STX SE	1.299,--
	D 46/51		
FM 8000 City	H 49/54/59	Shimano Deore LX	1.499,--
	D 46/51		
Key West	H 57/61/65	Shimano STX SE	1.699,--
	D 54/57		
<b>City</b>			
FM 3000 City	H 54/59	Sachs 5-Gang	899,--
	D 46/51/56		
Commuter	H 57/61/65	SA 3-Gang	999,--
	D 54/57		
Response	H 57/61/65	SA 3-Gang	999,--
	D 54/57	SA 5-Gang	1.099,--
Manhattan	H 57/61/65	SA 3-Gang	1.199,--
	D 54/57	SA 5-Gang	1.299,--
Premier	H 57/60/65	SA 5-Gang	1.399,--
	D 54/57		

<b>City ATB</b>			
FM 1000 Road	H 41/45/49/53/58	Tourney 15-Gang	599,--
	D 41/46/51		
Reflex Pro	H 48/54/58	Suntour 7-Gang	999,--
	D 54		

<b>Folding</b>			
Folding		SA 3-Gang	799,--
Tasche zum "Folding"			69,--

<b>Sports</b>			
FM 5000 City	H 49/54/59	Sachs 7-Gang	999,--
	D 46/51/56		
Continental	H 57/61/65	SA 5-Gang	1.249,--
	D 54/57		
Wayfarer	H 57/61/65	Sachs Orbit 14-Gang	1.299,--
	D 54/57		
Prestige	H 57/61	Sachs 7-Gang	1.579,--
	D 54/57		
Executive	H 56/58/60	Shim. Altus A20	1.899,--
	D 54/57		

<b>USA MTB</b>			
M 45	H 37/42/46/51/56	Alivio mixed	799,--
	D 43/48		
M 50	H 37/42/46/51/56	Shimano Alivio	899,--
	D 43/48		
M 50 LX**	H 37/42/46/51/56	Deore LX/Alivio	999,--
M 45 LT**	H 37/42/46/51	Alivio mixed	999,--
	D 43/48		
M 60	H 37/42/46/51/56	Shim.STX/Alivio	999,--
M 60 XT**	H 37/42/46/51/56	Deore XT/Alivio	1.399,--

## T E C H N I U M

<b>TECHNIUM MTB</b>			
MT 200	H 37/42/46/51/56	Shim. STX/Alivio	1.299,--
MT 300	H 41/46/51/56	Shimano STX	1.599,--
MT 400	H 41/46/51/56	Shimano STX	1.999,--
MT 500	H 41/46/51/56	Shim. Deore LX	2.599,--
MT 700	H 41/46/51/56	Deore XT/LX	3.599,--
MTI 1000	H 41/46/51/56	Deore XT/LX	4.699,--

<b>TECHNIUM Cross</b>			
CT 200**	H 46/51	Altus A20/C10	899,--

### Garantierte Qualität

Wir gewähren Ihnen einen Garantieanspruch von fünf Jahren bei Bruch von Rahmen und Gabel und von sechs Monaten auf alle Anbauteile sowie federnde Gabeln und Hinterbauten. Bei Fragen wenden Sie sich bitte an Ihren RALEIGH-Fachhändler.

Möchten Sie mit einem unserer Off-road-Modelle am öffentlichen Straßenverkehr teilnehmen, so rüsten Sie bitte mit den notwendigen Komponenten nach.

Wir behalten uns vor, unsere Preise aufgrund eventueller Materialänderungen oder Kostenerhöhungen anzupassen und gegebenenfalls Konstruktions- und Ausstattungsänderungen vorzunehmen. Mit Erscheinen dieser Preisliste verlieren alle bisherigen ihre Gültigkeit. Für eventuelle Druckfehler übernehmen wir keine Haftung.

\* VK-unverbindliche Preisempfehlung in DM inklusive Mehrwertsteuer

\*\* Diese Modelle sind im Katalog nicht abgebildet